

173 Werkzeuge aufgeteilt auf 2 Schubladen

- + Weitere 4 Schubladen mit reichlich Stauraum
- + Wendiges Kraftpaket auf Spezialreifen







QUALITÄTSWERKZEUGE FÜR PROFIS

GEDORE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DNR SET, 3/4"

1214270

Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit

- + Prüfzertifikat
- + Verlängerungsrohr
- + Kontrollierter Rechtsanzug

Inkl. rechtslaufende Aufsteckknarre 3/4"

Anzugsbereich: 155 - 760 Nm

Abtrieb: 3/4"



GEDORE

KRAFTSCHRAUBER-SATZ

3/4"

1216006

8 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20, ISO 1174, Oberfläche phosphatiert

Lieferung im Kunststoffkasten



GEDORE

ROLLWERKBANK 1504 XL 1,25 m BREIT

1235827

Buchen-Schichtholzplatte, Sicherheitsverriegelung

Material: Korrosionsbeständiges Stahlblech

Tragkraft: 40 kg pro Schublade, 60 kg für Schwerlastschublade

Fahrwerk: 1000 kg Tragkraft (statisch), 750 kg mobil,

rollengelagerte Räder mit Feststeller

Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör



GEDORE

STECKSCHLÜSSEL-SATZ

1/4" + 1/2" | 69-teilig

1214212

Kunststoff-Knarrenkasten für Industrie, **Automotive und Heimwerker**

Schaumstoff-Check-Tool-Einlage für schnelle Kontrolle, tropfenförmige Umschaltknarren für enge Schraubstellen, Umschalthebel, 1/4"- und 1/2"-Steckschlüssel (4 - 32 mm), Plus Bit-Satz, 2-Komponenten-Griff, Druckknopfauslösung, Steckschlüsseleinsätze bis 375 mm verlängerbar

GEDORE





Gewicht: 5,74 kg

ടെ∪

SCHALENKOFFER JUMBO 6600 MIT GASDRUCKFEDER

1214671

Mobiler Transport auf zwei leichtlaufenden Rollen mit Teleskopgriff für maximale Flexibilität. Innenliegende Werkzeugtafeln halten das Werkzeug sicher an seinem Platz.

Innenmaße: 500 x 285 x 185 mm

Volumen: 26,41 Gewicht: 7,0 kg Zuladung: 25kg

Ausstattung: Gasdruckfedern, 19 Werkzeugtaschen und 16 Werkzeugschlaufen

MOBIL. ROBUST.

FLEXIBEL

1216303

Stufenlos verstellbarer Grundträger, Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt, Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten

GEWINDERÜCKFORMWERKZEUG-SET

Lieferung im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage

FÜR GEWINDE M3-M16





Lieferung ohne Werkzeug

KABELLOSE KRAFTPAKETE

FÜR UNEINGESCHRÄNKTE MOBILITÄT

metabo

BASIS-AKKU-SET 18 V / 5,5 Ah

2807473

2x LiHD-Akkupack, 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145



metabo

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

2807465

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber

Akkuspannung: 18 V Max. Drehmoment, weich: 65 Nm Max. Drehmoment, hart: 130 Nm Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm Bohrdurchmesser Weichholz: 65mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



metabo

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

2807472

Akkuspannung: 18 V Max. Drehmoment: 800 Nm Max. Schlagzahl: 3300/min

Leerlaufdrehzahl: max. 0 - 2575/min Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2"

(12,70 mm)

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



metabo

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

2807471

Akkuspannung: 18 V Scheiben-Ø: 125 mm Leerlaufdrehzahl: 10 000/min Griffumfang: 159 mm Stark wie 1500 Watt Netzgeräte!

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



metabo

AKKU-WINKELSCHLEIFER WB 18 LT BL 11-125 QUICK

2813942

Akkuspannung: 18 V Scheiben-Ø: 125 mm Max. Schnitttiefe: 27 mm Leerlaufdrehzahl: 10 000/min Gewicht ohne Akku: 1,8 kg Lieferung Metabox (1651)



metabo

AKKU-FETTPRESSE FP 18 LTX 18 V

2807541

Kompakte Akku-Fettpresse für effiziente Wartung

Einstellbare Auspressmenge, LED-Beleuchtung, 3-Wege-Befüllung, Kompatibel mit 18 V CAS-Akkus

Betriebsdruck: 690 bar

Lieferung ohne Akku



Tnakita

AKKU-WINKELSCHLEIFER DGA513Z

2806866

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle und professionelle Anwendungen Konstantelektronik, Überlastschutz, Anti-Vibrations-Handgriff

 $\textbf{Max. Scheibendurchmesser:}~125\,\text{mm}$

Drehzahl: 3000 - 8500 U/min (elektronisch regelbar)

Lieferung ohne Akku

175€



Makita

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER DTW300Z 18 V | ½"

2820439

Leistungsstarker und kompakter ½" Schlagschrauber

Vier Leistungseinstellungen, Leichte Handhabung dank geringem Gewicht und geringer Größe

Länge: 144 mm

Max. Anzugsdrehmoment: 330 Nm

Lieferung ohne Akku

192€



Thakita.

AKKU-BOHRSCHRAUBER-SET DDF485RFE

2808200

Handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Leuchtstarke Doppel-LED

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm **Max. Drehmoment:** 60 Nm **Drehmoment-Einstellung:**

217€

21 Stufen + Bohrstufe

Lieferung mit 2x3,0 Ah-Akkus und Ladegerät



makita

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SET DHP485RFE

2808201

Leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Abschaltbares Schlagwerk, Leuchtstarke LED

Max. Drehmoment: 60 Nm Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

222[€]

Lieferung mit 2x3,0 Ah-Akkus und Ladegerät



Trakita

AKKU-SPEZIAL-SET DLX6046

2808202

Set:

- + Akku-Winkelschleifer DGA452: 18 V | 115 mm | 11.000 U/min
- + Akku-Schlagbohrschrauber DHP458: 18 V | 91 Nm | 0 2.000 U/min
- + **Akku-Reciprosäge DJR186:** 18 V | 0 2.800 Hub/min | 32 mm
- + **Akku-Handkreissäge DSS610:** 18 V | 3700 U/min | 165 mm-Klinge
- + Akku-Schlagschrauber DTD152: 18 V | 1/4" | 165 Nm | 0 2.900 U/min
- + **Akku-Lampe DML802:** 18 V | 4000 lx | 180 Lumen

Lieferung mit Transporttasche, drei 3,0 Ah-Akkus und Schnellladegerät

767€



DAS RICHTIGE WERKZEUG

FÜR JEDE AUFGABE



SCHLAUCHAUFROLLER 9040N-10, Ø 10 mm

2812815

Schlauchstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point"-Funktion, Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung, gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr, Geeignet für Druckluft oder Wasser

Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm **Hybrid Polymer-Schlauch:** 15 m

Lieferung ohne Anschlüsse

155€





SCHLAGSCHRAUBER 9012M-1

1100959

Kompakt-Schlagschrauber

Jumbo Hammer-Schlagwerk Extra kurz ½" (nur 80 mm), optimiert für Arbeiten in beengten Räumen

Extra leicht: nur 1,21kg **Lösemoment:** 1200 Nm

Anzugsmoment: 678 Nm - 8800 U/min

Luftbedarf: 127,4 l/min Vierkant: 12,5 mm (½") Betriebsdruck: 6,3 bar

154€





ARBEITSSITZ 195N-4, fahrbar

1230096

Robuste Vierkant-Rohrrahmen-Konstruktion 5 geräuscharme Leichtlauf-Rollen (ø75 mm), Kippsicher,

Großes, leicht zu reinigendes Sitzkissen (ø 350 mm), Praktische Werkzeugablage mit Fächern

Pneumatische Höhenverstellung: 430 - 550 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg

91€





SCHRAUBENDREHER-SATZ 811/6, 6-tlg.

1216305

Neues Griffdesign

PH1 - PH2 0,5 x 3 - 1,2 x 6,5 Kreuzschlitz-PH Schlitz-Profil

17€





HD-VIDEOENDOSKOP-SATZ 4812-24/4AF, mit 360°-Schwenksonde

1216304





WÄRMEBILDKAMERA 1992N-1

1216306

Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik, Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung

Messbereich: -20 $^{\circ}$ C bis 550 $^{\circ}$ C

262€



QUALITÄTSWERKZEUGE FÜR PROFIS



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER-SATZ

1/2" | 18 Volt

1101146

2x Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt)-Schnellladegerät

Max. Lösemoment: 600 Nm Umdrehungen/min.: 4600 Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

Inkl. 2x Akku und Schnellladegerät





WERKSTATTWAGEN 176N-7/147, 147-tlg.

1216307

147-teiligem Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage, große kugelgelagerte Räder (125 mm) mit Doppelstopp für sicheren Stand, zweistufige Verriegelung: Abschließbare Zentralverriegelung und Einzelverriegelung, 100% Auszug mit Rollenführung

Schubladen: 5 Flache und 2 Hohe









STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/4" | 3/8" | 1/2" **V2461,** 172-tlg.

1213613

172-teiliges Werkzeug-Set

Der Steckschlüsselsatz ist ein echter Allrounder für Reparaturen und Montagen im Bereich: Auto, Haus, Handwerk, Zweirad, Hobby und Elektro

Antrieb: Sechs- und Vierkant, Abtrieb-Profile u.a. Innen- und Außen-Sechskant, Kreuz-Schlitz und Pozidriv, TORX®





WERKSTATTWAGEN V2379N, 256-tlg.

1262201

Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer, 7 Schubladen gesamt, 256 Werkzeuge in 3 Weichschaumeinlagen

698











RATSCHEN-RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ BLACK EDITION, V1031-BE, 12-tlg., lang

1215490

8 - 19 mm, 72 Zahn-Ratschenmechanismus

Oberfläche: verchromt Betätigungswinkel: 5°

Lieferung inklusive Rolltasche







HYDR.-RANGIER-WAGENHEBER V6031, 2t, Extralang

1261532

Extra langer Wagenheber, Radwechsel und Reparaturen ohne Hebebühne, schneller Hub dank Turbo-Lift-Funktion, Fußpedal für einfaches Ansetzen, ultraflache Bauhöhe, robuste Nylonrollen, Gummiauflage für sicheren Halt, Stabiler Stahlkorpus

Ausladung: 940 mm Hubhöhe: 530 mm

Maße: 940 x 343 mm Gewicht: 42 kg



SICHERHEIT ZUERST.

ARBEITSSCHUTZ ALS ERFOLGSFAKTOR

OPSIAL

SCHUTZBRILLE OP FIT CLEAR OGT



3171457

Ultraleichte OGT-Schutzbrille mit Bügeln

Sichtscheibe aus farblosem biobasiertem Polycarbonat, mit zertifizierter Antibeschlag- und Kratzschutzbehandlung, dünne, weiche Bügel aus recyceltem Nylon und TPE, weicher, rutschfester Nasensteg für mehr Komfort

Gewicht: 26 g

5.90€



FiRST

KAPSELGEHÖRSCHUTZ BLACK

3164177

SNR: 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L= 14 dB)

Verstellbare Gehörschutzkapseln, leicht und bequem auch bei längerem Gebrauch

Gewicht: 157 g



OPSIAL

MONTAGEHANDSCHUH KYOLITE 320N

HS.KYOLITE 320N

CE-Kategorie II, EN 388 (4/1/2/1/A), EN 407 (X1XXXX)

Trikothandschuh aus KYORENE®/Spandex-Strick mit Nitrilschaumbeschichtung, ausgezeichneter Tragekomfort durch wärmeableitende und geruchsneutralisierende Materialeigenschaften, extrem abriebfest, optimaler Grip auch in öligen Umgebungen, für die Handhabung von fettigen oder öligen Teilen, Maschinenbau, Transport, Metallurgie, Instandhaltungsarbeiten

Zertifiziert nach OEKO-TEX®-Standard 100

VPE: 10 Paar / 100 Paar pro Karton

OPSIAL

IMPACTSCHUTZHANDSCHUH SPIDER LITE

HS.SPIDER LIGHT

CE-Kategorie II, EN 388 (4/1/3/1/X/P)

Strickhandschuh (Gauge 13) aus Polyamid und Spandex, schwarze Nitrilbeschichtung auf der Innenhand und den Fingern, stoßfester Elastomerschutz auf dem Handrücken, den Knöcheln und dem gesamten Daumen, Polsterung auf der Handfläche, Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, außergewöhnliche Griffigkeit, selbst in fettigen oder öligen Umgebungen

VPE: 10 Paar / 100 Paar



OPSIAL

DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH STEP TRAIL PINK

S.STEP TRAIL PINK S1P SRC ESD

Obermaterial aus ultra-atmungsaktivem 3D-Mesh, belüftete COMFIT® AIR-Einlegesohle mit Fußgewölbeunterstützung, konstanter Dämpfung und Perforationen im Vorderfuß, IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle. Hitzebeständige Gummilaufsohle


Mit metallfreiem Durchtrittschutz



OPSIAL

SICHERHEITSHALBSCHUH STEP WIND OGT

S.STEP WIND S1PL HRO SR ESD



Obermaterial aus 50% recyceltem Polyester mit Belüftungszonen aus atmungsaktivem Flyknit-Mesh an den Seiten, PU-Verstärkung an Vorderseite und Ferse, atmungsaktives 3D-Mesh-Futter aus 50% recyceltem Polyester,

Hitzebeständige und abriebfeste EVA/Gummisohle

Mit metallfreiem Durchtrittschutz und Glasfaser-Zehenschutzkappe

58.^{90 €}



IHRE SICHERHEIT – UNSERE PRIORITÄT

KAPSELGEHÖRSCHUTZ WORKTUNES™ CONNECT

3160474

SNR = 31 dB

Kabelloser Gehörschutz mit Bluetooth®-Technologie

- + Bequemer Sitz
- + Flache Kapseln
- + Hervorragende Klangqualität
- + Einfache Bedienung
- + Über 30 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung
- + Integrierter Akku
- + Ladekabel enthalten

69,^{90 €}



PARTIKELMASKE

3101035

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Neueste 3M™-Filtertechnologie

- + Innovative Kinnlasche
- + 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- + 3M™ Cool Flow™-Ausatemventil

Schutzniveau 30 x MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration)



VOLLMASKE 6800

3103566

Mit Sichtscheibe nach EN 166:B

Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske

- + Pflegeleicht
- + Einfach zu benutzen und bequem
- + Große Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Sicht
- + Bajonett-Klick-System für Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln

Kompatibel mit 3M™-Filter der Serien 2000, 5000 und 6000

119,90€

GASE- UND DÄMPFEFILTER 6059

3103567

EN 143 ABEK1

Schutz vor organischen Dämpfen (Siedepunkt > 65°C), anorganischen Dämpfen, saueren Gasen und Ammoniak und seinen Derivaten, schnelles und einfaches Zusammensetzen durch Drehen und Klicken

Bajonettanschluss passend für 3M™ Halb- und Vollmasken der Serie 6000

30€ Preis pro Stück

Mindestabnahmemenge: 1 Packung (2 Stk.)

SCHUTZANZUG 4530

3105025

CE Kat. III-Typ 5 + 6

Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub und begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1.

Aus mikroporösem 54 g/m²-Laminat, besonders atmungsaktiv, 2-Wege-Reißverschluss, Kapuze



EINWEG-MANTEL 4400 W

3152201

CE Kategorie I

- + Für allgemeinen Wartungsarbeiten, Catering, Herstellung von Elektronik, Labore
- + Besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material
- + Ideal für Hygieneanwendungen
- + Antistatisch behandelt
- + Reißverschluss vorne

2,90€



BLITZSAUBER IN SEKUNDEN

MEHRZWECKSPRAY WEM 40

1502088

Rostlöser, Schmiermittel, Pflege- und Reinigungsmittel in Einem, reinigt, schützt und unterwandert Feuchtigkeit, optimale Chrompflege, löst Fette und Teer

Inhalt: 400 ml

3,⁶⁰€



CITRUSREINIGER

400 ml

0802041

Ökologischer Industriereiniger

Entfernt mühelos Klebstoffreste, Öle, Fette, Etiketten

Vielseitig anwendbar z. B. Metall, Glas, Kunststoffe etc.

Inhalt: 400 ml

7.40€





KLEB- UND DICHTSTOFF-ENTFERNER

0802018

Schnell wirkender Abbeizer

Entfernt ausgetrocknete Dichtungs- und Klebstoffreste sowie Lack, beugt der Entstehung von Schäden durch mechanische Entfernung vor und hinterlässt eine öl- und fettfreie Oberfläche

Inhalt: 400 ml

5,⁴⁰€



ETIKETTENLÖSER

400 ml

0801009

pH-Wert: 7-9

Umweltverträglich, dringt durch Papier und löst rasch den Kleber, sodass ohne großen Aufwand das Etikett entfernt werden kann, greift Imprägnierungen und Lasuren an

Inhalt: 400 ml

7,30€



COCKPITSPRAY SILIKONFREI

0802027

Schützt vor Verschmutzung, statischer Aufladung und Feuchtigkeit, pflegt ohne zu fetten, gibt den behandelten Teilen ein neuwertiges Aussehen, bietet Schutz vor UV-Einwirkung, weist Staub ab

Inhalt: 400 ml

4€



KLIMAANLAGEN-REINIGER

0802026

Der Klimaanlagenreiniger beseitigt unangenehme Gerüche wie Schimmel- und Faulgerüche im Belüftungssystem, durch den Einsatz neuer desinfizierender Wirkstoffe wird die Bildung neuer Bakterien und Pilze auf lange Zeit verhindert

Inhalt: 400 ml

7,40€



AUFGEROLLT UND EINSATZBEREIT

PRESSLUFT-SCHLAUCHGARNITUR

gelb, 20 m

3201621

Beidseits mit Pressluft-Klauenkupplungen eingebunden

Farbe: gelb Länge: 20 m Innen-ø: 19 mm Wandstärke: 5 mm Max. Betriebsdruck: 20 bar

76,³⁰€

Preis pro Stück



BAUSCHLAUCHGARNITUR STORZ C/52 20, 20 m

3704737

Komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen

Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette **Außenmaterial:** hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)

Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung

Temperatureinsatzbereich: bis +25 °C

Farbe: weiß

41€



PRESSLUFT-SCHLAUCHGARNITUR

10 m

3200408

Bestehend aus Pressluftschlauch, eingebunden mit Kupplung und Stecker

Länge: 10 m Innen-ø: 10 mm Wandstärke: 3,5 mm Max. Betriebsdruck: 20 bar

19,90€



DRUCKLUFT-SCHLAUCHGARNITUR

10 r

Bestehend aus PVC-Schlauch mit Polyesterfäden, eingebunden mit Kupplung und Stecker

Länge: 10 m

Betriebsdruck (max.): 15 bar

3200290 (Innen-ø: 9 mm)

18,^{90 €}

3200288 (Innen-ø: 6 mm)

15.^{40 €}



PROFI-REININGUNGSPISTOLE 1/2IG 3704242 + Robuste Messing/Edelstahl-Kombination + Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar + Strahlform lässt sich mittels Münze an der Regulierschraube einstellen Max. Betriebsdruck: 24 bar Max. Temperatureinsatzbereich: 50 °C



IHR SICHERHEITSEQUIPMENT FÜR SCHLAUCHLEITUNGEN

SERVICEPLUGS multiCrimp

4100170-4100173 | 4100216-4100217

Vorteile

- + Verhindert Mediumverlust
- + Bei Wartungsarbeiten kein Verschmutzen
- + Einfache Handhabung
- + Wiederverwendbar

Anwendungsgebiete

Hydraulische Systeme, Wasserleitungen usw.

Temperaturbereich: -25°C bis +90°C







AUSREISSSICHERUNG Cablelock®

1032926, 1033514

Vorteile

- + Einfach zu montieren und äußerst zuverlässig
- + Schnelle Montage ohne die Leitungen trennen zu müssen
- + Verstellbares Spannschloss ermöglicht eine problemlose Anpassung an verschiedene Schlauchgrößen

Die Ausreißsicherung entspricht den Standards von DGUV 113-020 (vormals BGR237) und DIN EN ISO 4413, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.



1032926, 1033514



PROFI TECHNIK DEALS

BRUNN AM GEBIRGE GRAZ // PASCHING // VILLACH WAIDHOFEN AN DER YBBS



AUCH IN IHRER NIEDERLASSUNG!



ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER INDIVIDUELLE PRODUKTE UND ERVICES FÜR IHRE BRANCHE

eden Monat neue Aktionspreise

TECHNISCHE PRODUKTE







Wälzlager



Antriebssysteme



Dichtungen



Hydraulik Pneumatik



Armaturen



Arbeitsschutz



Werkzeuge



Maschinen- u. Werkstattbedarf



Normteile



Chemisch-Technische Produkte

SERVICES



HYDRAULIKSCHLAUCHLEITUNGS-**FERTIGUNG**

- Nieder- bis Höchstdruck
- Druckprüfstand
- Klein- bis Großserien
- Herstellerkompetenz mit Eigenmarke multiCrimp



HYDRAULIKSCHLAUCH-SERVICES

- Konfektionierung
- Schlauchkennzeichnung
- Qualitätssicherung inklusive Prüfzeugnisse
- Produkt- und Anwenderschulungen inklusive Zertifizierung
- Notfall-Service in unseren Shops
- Assembling und Montage von Baugruppen



für Werkzeugwägen

Individuelle Schaumstoffmodule

WERKZEUGE, MASCHINEN

BEWIRTSCHAFTUNGSLÖSUNGEN

Werkzeugsets

- + Kanban Scan Kanban RFID inklusive Online Plattform
- zur Bestellverwaltung Ausgabeautomaten
- Container
- Baugruppen
- Versorgungskonzepte



E-BUSINESS LÖSUNGEN

- Online Shop
- Elektronischer Katalog
- Plattformen
- EDI
- OCI



INDUSTRIESCHLAUCH-SERVICES

- Verbindungsservice
- Zuschnitt-Service
- Assembling und Montage



